



Dysza do spawarki plastiku BOSITE S2 krótka gięta zagięta 60mm 5mm

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Dysza redukcyjna krótka gięta do spawarki 6cm
Kod EAN	5904507010584
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Dysza do spawarki plastiku BOSITE S2 krótka gięta zagięta 60mm 5mm



Zobacz dysze do spawarki BOSITE S2 na filmie:



Wymiary dyszy:

- Średnica wylotu - **5mm**
- Długość elementu grzewczego: **60mm**
- Długość całkowita: **92mm**

Stosowana do spawania tworzyw **sztucznych** i **wykładzin**. Dzięki swojej **wygiętej końcówce** umożliwia

wykonywanie spawania w **miejscach trudno dostępnych**, co **ułatwia** pracę i zapewnia **precyzję**.





Średnica montażowa **32mm** umożliwia zainstalowanie na najbardziej powszechne modele spawarek:

- Bosite D/Bosite PID/Bosite DL/Bosite S;
- Herz Rion/HERZ Rion digital/HERZ Maron;
- Leister Triac S, Triac PID, Diode PID, Diode S, Triac AT, Triac ST, Welding PEN, GHIBLI AW
- Forsthoff Oval-q /oval-h/pval-HB/Vento-H/Vento-Q/Vento-HB/Quick-S-electronic/Quick-L-electronic/Quick-L/Robust-L/Hot-air-s/mini-eletronic
- Steinel HG 2420 E, HG 2520 LCD, HG 2620 LCD, HG 4000 E.

Porównanie wielkości dyszy z innymi dyszami:

Dysza nr. 2  jest **przedmiotem tej aukcji**. Pozostałe dysze na obrazku są używane jedynie w celach **porównawczych** i nie są częścią tej oferty.

- 1  Dysza **długa prosta skośna** - 145mm 5mm
- 2  Dysza **krótka gięta** - 60mm 5mm
- 3  Dysza **krótka skośna** - 46mm 5mm
- 4  Przykład dyszy wykorzystywane przez spawarki takie jak **AT951, AT852, AT858**





W zestawie

- Dysza krótka gięta - **1szt.**





W zestawie

Dysza krótka gięta - **1szt.**