



Dysza do spawarki plastiku BOSITE S2 krótka skośna 46mm 5mm

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Dysza redukcyjna skośna krótka do spawarki
Kod EAN	5904507010607
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Dysza do spawarki plastiku BOSITE S2 krótka skośna 46mm 5mm



Zobacz dysze do spawarki BOSITE S2 na filmie:



Wymiary dyszy:

- Średnica wylotu - **5mm**
- Długość elementu grzewczego: **46mm**
- Długość całkowita: **72mm**

Stosowana do spawania tworzyw **sztucznych** i **wykładzin**. Dzięki swojej **wygiętej końcówce** umożliwia wykonywanie spawania w **miejscach trudno dostępnych**, co **ułatwia** pracę i zapewnia **precyzję**.





Średnica montażowa **32mm** umożliwia zainstalowanie na najbardziej powszechne modele spawarek:

- Bosite D/PID/DL/S;
- Herz Rion/Rion digital/Maron;
- Leister Triac s, Triac pid, Diode PID, Diode S, Ghibli AW, riac AT, Triac ST
- Forsthoff Oval-q /oval-h/pval-HB/Vento-H/Vento-Q/Vento-HB/Quick-S-electronic/Quick-L-electronic/Quick-L/Robust-L/Hot-air-s/mini-eletronic

Porównanie wielkości dyszy z innymi dyszami:

Dysza nr. 3  jest **przedmiotem tej aukcji**. Pozostałe dysze na obrazku są używane jedynie w celach **porównawczych** i nie są częścią tej oferty.

- 1  Dysza **długa prosta skośna** - 145mm 5mm
- 2  Dysza **krótka gięta** - 60mm 5mm
- 3  Dysza **krótka skośna** - 46mm 5mm
- 4  Przykład dyszy wykorzystywane przez spawarki takie jak **AT951, AT852, AT858**





W zestawie

- Dysza krótka skośna- **1szt.**





W zestawie

Dysza krótka skośna - **1szt.**