




Młotek bezwładnościowy ślizgowy z uchwytem i elektrodą

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	2.25 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Młotek bezwładnościowy spotter + uchwyt do trójkątów + uchwyt dolny + elektroda 1szt.



Zobacz dany młotek bezwładnościowy na filmie:

Młotek bezwładnościowy spotter w zestawie z:


- Elektrodamy (**1szt.**) zastępującymi trójkąty
- Uchwyt młotka do wygodny pracy (mocowany u dołu jak poniżej na zdjęciach)

Działa on tak samo jak tradycyjny młotek, jednak z możliwością wyciągania wgnieceń za pomocą elektrody zastępującej

trójkąty oraz uchwytu do samego młotka.

Nadawanie **warstwy miedzi** w **elektrodach** jest jednym ze sposobów by wykorzystać **maksymalny potencjał pracy elektrod**. Lepsza przewodność **cieplna** i **elektryczna** to elementy które pozwalają zgrzewarce **lepiej pracować z elektrodami**. Skutkuje to **precyzyjną pracą bez przepalania blachy** od **wewnętrznej strony** oraz **dokoła zgrzewu**





Wymiary:



- Długość wraz z uchwytami: **390mm**
- Długość pręta po którym chodzi odważnik: **230mm**
- Długość odważnika: **97mm**
- Ciężar całkowity: **2,25kg**
- Ciężar odważnika: **1,00kg**
- Wymiary uchwytu **9,8mm / 15,6mm**
- Uchwyt trójkąta na klucz **19mm**

Elektrody posiada specjalny **skład chemiczny**, który pozwala na łatwe przygrzanie do karoserii **za pomocą najmniejszej mocy zgrzewania**.

Akcesoria posiadające **powłokę miedziową** lepiej przewodzą ciepło oraz **elektryczność**, co powoduje, iż zgrzewarka **potrzebuje mniej mocy**, aby przygrzać element.

W związku z tym blacha **nie zostanie przegrzana na wylot**, a z **drugiej strony unikniemy korozji** po dłuższym czasie. Jeśli zgrzewamy z mniejszą siłą, powłoka elementu **nie iskrzy się**. Powierzchnia wokół nie zostanie opalona.






Prawidłowe użycie elektrody

Dane techniczne uchwytu na trójkąty:

- Gwint **M14**
- Szerokość: **19mm**
- Długość: **50mm**
- Od kantu do kantu: **21,6mm**





W zestawie:

- Młotek bezwładnościowy spotter - **1szt.**
- Elektroda zastępująca trójkąty - **2szt.**
- Końcówka uchwyt do trójkątów spotter - **1szt.**
- Uchwyt dolny młotka - **1szt.**

Dane techniczne

Wymiary:

- Długość wraz z uchwytami: **390mm**
- Długość pręta po którym chodzi odważnik: **230mm**
- Długość odważnika: **97mm**
- Ciężar całkowity: **2,25kg**
- Ciężar odważnika: **1,00kg**
- Wymiary uchwytu **9,8mm / 15,6mm**

-
- Uchwyt trójkąta na klucz **19mm**

W zestawie

- Młotek bezwładnościowy spotter - **1szt.**
- Elektroda zastępująca trójkąty - **2szt.**
- Końcówka uchwyt do trójkątów spotter - **1szt.**
- Uchwyt dolny młotka - **1szt.**
- Dowód zakupu