




Niwelator laserowy liniowy CROSS 3DG LAMIGO 3x360°

Cena brutto	1 873,29 zł
Cena netto	1 523,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CROSS 3DG
Liczba libelek	nie dotyczy
Rodzaj	laserowa
Długość	13.2 cm
Waga (z opakowaniem)	1.4 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Niwelator laserowy wieloliniowy Cross 3DG

3 płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym.



Projektor wieloliniowy CROSS 3DG, wyznacza 3 płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym; w kolorze zielonym. Doskonały do prac wykończeniowych, wykonywania podwieszanych sufitów, wykonywania instalacji elektrycznych, wstawiania okien i wielu innych.

Kolor zielony linii lasera jest znacznie lepiej widoczny dla oka.





W zestawie:

- Niwelator wieloliniowy **Cross 3DG**
- Walizka transportowa (mocna, solidna)
- Dwuczęściowy uchwyt ścienny z blokadą i regulowaną wysokością
- Tarcza celownicza
- Okulary
- Ładowarka z adapterem
- Instrukcja obsługi w **j.polskim**
- Karta gwarancyjna na okres **5 lat**
- Dowód zakupu

Zastosowanie:

- Do układania podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Do instalacji elektrycznych: bruzdew, listew, punktów mocowania oświetlenia, otworów, puszek, szafek.
- Do glazury: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
- Do instalacji: przewody, rury, grzejniki.
- Do podziału pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Do zabudowy kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
- Do tapetowania: tapety, bordiury.
- Do stoisk targowych: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Do renowacji: szafy, regały.
- Do wyposażenia wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
- Do stolarki: regały, linie cięcia.

-
- Do suchych tynków: szyny, profile, płyty.
 - Do nadzoru: kontrola, obmiary.





Właściwości:

- Pod kątem prostym przecinają się trzy płaszczyzny, które to wyznacza laser
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem
- Wydajny akumulator litowo-jonowy

Dane techniczne:

- **Dokładność:** $\pm 2\text{mm}$ na 10m
- **Zakres samo-poziomowania:** $\pm 3,5^\circ$
- **Zasięg:** 20m wewnątrz budynku, ok. 60m z detektorem na zewnątrz budynku
- **Światło lasera:** 515nm zielony
- **Zakres temperatur pracy:** $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- **Zasilanie:** Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4V
- **Czas pracy:** do 8 godzin
- **Odporność na pył/wodę:** IP 44
- **Wymiary:** 132mm x 85mm x 127mm
- **Waga:** 0,8kg



Dane techniczne

- Dokładność $\pm 2\text{mm}$ na 10m
- Zakres samo-poziomowania $\pm 3,5^\circ$
- Zasięg 20m wewnątrz budynku, ok. 60m z detektorem na zewnątrz budynku
- Światło lasera: 515nm zielony
- Zakres temperatur pracy $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Zasilanie Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4V
- Czas pracy do 8 godzin
- Odporność na pył/wodę IP 44
- Wymiary 132mm x 85mm x 127mm
- Waga 0,8kg

W zestawie

- Niwelator wieloliniowy Cross 3DG
- Walizka transportowa (mocna, solidna)
- Dwuczęściowy uchwyt ścienny z blokadą i regulowaną wysokością
- Tarcza celownicza

-
- Okulary
 - Ładowarka z adapterem
 - Instrukcja obsługi w j. polskim
 - Karta gwarancyjna na okres 5 lat
 - Dowód zakupu