



Niwelator optyczny AN-28 LAMIGO

Cena brutto	774,90 zł
Cena netto	630,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	AN-28
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Niwelator optyczny wysokiej jakości AN-28 firmy LAMIGO w walizce



Zobacz niwelator optyczny AN-28 na filmie:

Niwelator optyczny **AN-28** w walizce

Wysokiej jakości niwelator optyczny w atrakcyjnej cenie. Świetny do prac budowlanych, jak i geodezyjnych. Przezrzysty obiektyw zapewnia wyraźny obraz, ogumowana obudowa zapobiegająca przypadkowemu wyślizgnięciu się instrumentu z dłoni. .





Zastosowanie:

Do wszystkich prac niwelacyjnych wykonywanych w:

- budownictwie kubaturowym oraz budownictwie powierzchniowym
- kształtowaniu krajobrazu
- planowaniu przestrzennym
- obmiarach i kontroli

Właściwości:

- Dokładność
- Powiększenie lunety: **28 razy**
- Wyraźny i stabilny obraz łąty
- Szybkie celowanie kolimatorem
- Solidna metalowa obudowa





Dane techniczne:

- Powiększenie lunety: **28x**
- Średnica obiektywu: **40mm**
- Pole widzenia: **1°20'**
- Rozdzielczość optyczna: **3,5"**
- Najkrótsza celowa: **0,4m**
- Stała mnożenia: **100**
- Stała dodawania: **0**
- Zakres pracy kompensatora: **±15'**
- Dokładność kompensatora: **0.3"**
- Przewaga libelli: **8'/2mm**
- Podział koła poziomego: **1 gon**
- Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: **1,5mm**
- Masa instrumentu: **1,4 kg**
- Mocowanie: **5/8"**

Właściwości:

- Statyw geodezyjny jest lekki, ponieważ jest wykonany w całości z aluminium. Posiada odporność na deszcz, wilgoć i korozję.

-
- Pewne mocowanie przyrządu jest zagwarantowane przez płaską głowicę i standardową śrubę sprzęgającą. Zablokowanie nóg statywu jest szybkie i pewne, dzięki dźwigienkom mimośrodowym z regulacją docisku.
 - Statyw ten jest odpowiedni, aby zamocować ciężkie niwelatory optyczne, a także teodolity.





W zestawie:

- Niwelator optyczny **AN-28**
- Walizka transportowa do **AN-28**
- Karta gwarancyjna na okres **5 lat**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Dowód zakupu

Dane techniczne

- Powiększenie lunety: 28x
- Średnica obiektywu: 40mm
- Pole widzenia: 1°20'
- Rozdzielczość optyczna: 3,5"
- Najkrótsza celowa: 0,4m
- Stała mnożenia: 100
- Stała dodawania: 0

-
- Zakres pracy kompensatora: $\pm 15'$
 - Dokładność kompensatora: $0.3''$
 - Przewaga libelli: $8'/2\text{mm}$
 - Podział koła poziomego: 1 gon
 - Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: 1,5mm
 - Masa instrumentu: 1,4 kg
 - Mocowanie: $5/8''$

W zestawie

- Niwelator optyczny AN-28
- Walizka transportowa do AN-28
- Karta gwarancyjna na okres 5 lat
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Dowód zakupu