Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:02



# Pistolet antystatyczny IONSTAR do eliminowania ładunków

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 699,00 zł** |
| Cena netto | **7 072,36 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod EAN | **5904507003647** |
| EAN | **5904507003647** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5 kg** |
| Zwroty i reklamacje | Kliknij żeby przeczytać |
| Wysyłka | **Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)** |

## Opis produktu

Pistolet antystatyczny IONSTAR służy do eliminowania ładunków elektrostatycznych na powierzchniach elementów przeznaczonych do lakierowania.

Urządzenie **IONSTAR** jest zgodnie z **certyfikatem EX2** i jest bezpieczny do stosowania w kabinach lakierniczych.




**Zobacz film prezentujący pistolet IONSTAR:**



Prawie **100%** redukcja **wtrąceń kurzu** z poprawioną **przyczepnością lakieru.** Dla lakiernika oznacza to **najlepszą jakość lakierowania,** znacznie **mniej poprawek** i **większą wydajność** lakierowania.

**Wystarczy połączyć** IONSTAR **bezpośrednio z** istniejącym **systemem sprężonego powietrza** i jest gotowy do natychmiastowego użycia. **Bez akumulatorów, bez baterii, bez kabli zasilających**, bez przestojów, bez czekania, po prostu podłącz i pracuj.

Jako pierwszy antystatyczny pistolet z **innowacyjną technologią**, IONSTAR oferuje teraz jeszcze wyższą wydajność dla **najlepszych rezultatów lakierowania.**



Zainwestuj w swoją lakiernię!

**Szybki zwrot z inwestycji!**

**Oszczędność czasu: 130h! rocznie**


- Oszczędność czas w procesie lakierowania: **>0,1h**
- Przy 25 pracach lakierniczych tygodniowo: **2,5h**
- Oszczędność czasu rocznie: **130h!**

Zobacz profesjonalny test działania poprzedniego modelu pistoletu na filmie:




Opis pistoletu:

- 1 **Etykieta** konserwacji
- 2 **Zielona / czerwona** dioda pracy
- 3 **Dysza** jonizatora
- 4 **Laser** odległości
- 5 **Spust**
- 6 Złączka **1/4"** powietrza




Rozłożenie cząstek:

- 1 Rozłożenie cząsteczek metalowych przed **procesem jonizowania**
- 2 Rozłożenie cząsteczek metalowych po **jonizowaniu**

Bezpośrednio **przed malowaniem powierzchnia elektrostatyczna jest usuwana za pomocą IONSTAR**. **Silny strumień powietrza zawiera** wiele **dodatnio i ujemnie naładowanych jonów**. Strumień powietrza **pomaga również usunąć brud i kurz**.

Jonizowane powietrze IONSTAR sprawia, że zredukujemy:

- **Kurz** i **zanieczyszczenia** mimowolnie osiadające na karoserii
- Krawędzie, cienie, efekt chmurzenia, nierównomierne położenie powłoki lakierniczej
- **Wtrącenia** pyłów
- **Różnice w odcieniach** kolorów na elementach plastikowych, metalowych itp.
- Zużycie ściereczek antystatycznych - **nie będą już potrzebne**
- Zużycie ilości **materiału** powłoki lakierniczej
- Wysiłek i czas pracowników lakierni. To z kolei zwiększa opłacalność, **rentowność całej lakierni**


IONSTAR

Przed rozpoczęciem pracy:

1. **Podłącz urządzenie IONSTAR do źródła sprężonego powietrza**

- ustaw ciśnienie pomiędzy: **2,5** - **3,5** bara / **0,25** - **0,35** MPa / **36** - **50** psi

## Zalecane:

Urządzenie **należy** stosować w odległości **10cm** - **40cm** od powierzchni przy ciśnieniu **2,5** – **3,5** bara **(0,25** – **0,35** MPa / **36** – **50** psi). **Odpowiednie** ciśnienie sygnalizuje **zielona dioda LED.** Za niskie ciśnienie będzie sygnalizowane poprzez **mruganie zielonej diody.** Wyższe ciśnienie w wężu (> **4** bar / > **0,4** MPa / **>58** Psi) jest sygnalizowane **czerwoną diodą.**

## Przydatne wskazówki:

- jeśli przy pracy wykorzystujesz ściereczki antystatyczne do kurzu używaj ich **wyłącznie przed rozpoczęciem prac,** a nigdy przy jednoczesnym użyciem pistoletu IONSTAR.
- **malowanie powierzchni** to następny proces zaraz po jonizacji
- powierzchnie, na których został użyty pistolet **IONSTAR pozostają antystatyczne** przez **30-60 minut**
- aby uzyskać najlepsze rezultaty **jonizuj pomiędzy nałożeniem** każdej warstwy
- **nie dotykaj powierzchni po jonizacji.** Ponowna jonizacja **jest wymagana** w sytuacji kiedy jednak dotkniemy daną powierzchnię, na której pracujemy




Dane techniczne pistoletu:

- Dopuszczalne ciśnienie robocze: **2,5** - **3,5** bar / **36** - **50** Psi
- Zakres temperatur: **-15°** - **50°C**

- Zalecany przepływ powietrza: **150 l/min.**
- Napięcie: **12V**
- Wysokie napięcie: **5,1kV** / **ED 20%**
- Waga: **240g**


IONSTAR

**Ładunki statyczne** ogromnie **komplikują codzienną pracę** w lakierni. **Prowadzą** one **do dodatkowych nakładów czasu i materiałów**, a tym samym do zwiększenia kosztów. **Dzięki pistoletowi** jonizującemu **IONSTAR**, **mamy teraz unikalne na skalę światową rozwiązanie w swojej ofercie**.

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do użycia w kabinie natryskowej.

Pistolet oferuje wiele zalet:

- IONSTAR **Neutralizuje ładunek elektrostatyczny** i czyści powierzchnie jednocześnie
- IONSTAR **Generuje silny strumień powietrza** o dużej zawartości dodatnich i ujemnych jonów. Co w efekcie eliminuje ładunki elektrostatyczne na lakierze.
- IONSTAR **Optymalizuje proces nanoszenia farby**.
- IONSTAR **Nie potrzebuje żadnego zasilacza ani baterii** - jest to unikalna na całym świecie innowacja.
- IONSTAR **Zwiększa wydajność Twojej firmy** i jej rentowność.
- IONSTAR **Redukuje czas i nakłady pracy** wykończeniowej.
- IONSTAR **Znacznie zwiększa jakość finalnej powłoki lakierniczej**
- IONSTAR **Jest lekki, niewielkich rozmiarów i niezwykle wytrzymały**.





Proces nakładania lakieru oraz pomiędzy każdej z nakładanych powłok:

- 1⃣ Czyszczenie
- 2⃣ Przetarcie
- 3⃣ Jonizowanie
- 4⃣ Nakładanie powłok




Co jest wyjątkowego w pistolecie Antystatycznym IONSTAR

- o prawie **100%** mniej wtrąceń **kurzu** lub innych **drobinek**
- technologia jonizacji pistoletu **poprawia przyczepność farby**
- uniknięcie **formowania** się **efektu chmurzenia** lub **ciemnych krawędzi**
- **mniejsza trudność** w dopasowaniu kolorów
- **brak ładunków statycznych** co sprawia, że mamy mniej pracy
- oszczędność **czasu, materiałów** i **pieniędzy**
- **praktyczny** i **ergonomiczny**
- jeszcze bardziej wytrzymały dzięki **kompaktowej konstrukcji**
- waży zaledwie **240g**
- laser **wskazujący obszar roboczy**
- informująca dioda **LED** o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu urządzenia
- **nie wymaga żadnego** zasilania w postaci kabli lub baterii
- **zawsze** gotowy do pracy
- certyfikat **EX (ATEX), CE** i **UKCA**
- **ochrona** przed przeciążeniem do 10bar




## Uwaga:

- Urządzenie jonizujące **IONSTAR generuje** wysokie napięcie podczas pracy. Operator narzędzia **nigdy** nie powinien obsługiwać go **mokrymi rękami.** Jeśli urządzenie w jakiś sposób zostało pokryte płynami **należy je wyczyści** i **odłożyć na bok** do całkowitego wyschnięcia. Urządzenie **nie** powinno być **przechowywane** w **wilgotnym pomieszczeniu.**

IONSTAR®







**W zestawie znajdziemy:**

- **Pistolet** jonizujący wraz z **końcówką** 1/4" do powietrza
- **Walizka** transportowa
- **Instrukcja** obsługi z kartą gwarancyjną

## W zestawie

- **Pistolet** jonizujący wraz z **końcówką** 1/4" do powietrza
- **Walizka** transportowa
- **Instrukcja** obsługi z kartą gwarancyjną

Zalety pistoletu antystatycznym IONSTAR

- o prawie **100%** mniej wtrąceń **kurzu** lub innych **drobinek**
- technologia jonizacji pistoletu **poprawia przyczepność farby**
- uniknięcie **formowania** się **efektu chmurzenia** lub **ciemnych krawędzi**
- **mniejsza trudność** w dopasowaniu kolorów
- **brak ładunków statycznych** co sprawia, że mamy mniej pracy
- oszczędność **czasu, materiałów** i **pieniędzy**
- **praktyczny** i **ergonomiczny**
- jeszcze bardziej wytrzymały dzięki **kompaktowej konstrukcji**
- waży zaledwie **240g**
- laser **wskazujący obszar roboczy**
- informująca dioda **LED** o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu urządzenia
- **nie wymaga żadnego** zasilania w postaci kabli lub baterii
- **zawsze** gotowy do pracy
- certyfikat **EX (ATEX), CE** i **UKCA**
- **ochrona** przed przeciążeniem do 10bar