



Bity proste i skręcone + elektroda do bitów - zestaw do przygrzewania

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	1.3 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Bity proste i skręcone spotter + elektroda do bitów

Zestaw spotter 201szt.

Akcesoria posiadające **powłokę miedziowaną** lepiej przewodzą ciepło oraz elektryczność, co powoduje, iż zgrzewarka potrzebuje mniej mocy, aby przygrzać element.

W związku z tym blacha nie zostanie **przegrzana** na wylot, a z drugiej strony unikniemy **korozji**. Jeśli zgrzewamy z mniejszą siłą, powłoka elementu nie iskrzy się. Powierzchnia wokół nie zostanie opalona, bądź przegrzana.

To wszystko powoduje, iż takie akcesoria znajdą **więcej zastosowań**, niż standardowe.



Zobacz podobny zestaw na filmie:

Wymiary bitów prostych:



- Grubość: **1.5 mm**
- Długość: **55mm**


-
- Szerokość oczka: **22mm(zewn.), 10mm(wewn.)**
 - Szerokość uchwytu: **9mm**

Wymiary bitów skręconych:

- Grubość: **1.3 mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm(zewn.), 10mm(wewn.)**
- Szerokość uchwytu: **9mm**







Elektroda posiada gumkę przytrzymującą bit dla wygody pracy:

Wymiary:

- Uchwyt: **9.8mm**

W zestawie:

- **Bity proste** spotter **100szt.**
- **Bity skręcone** spotter **100szt.**
- **Elektroda** do bitów **9.8mm - 1szt.**
- Dowód zakupu





Dane techniczne

Wymiary bitów prostych:

- Grubość: **1.5 mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm(zewn.), 10mm(wewn.)**
- Szerokość uchwytu: **9mm**

Wymiary bitów skręconych:

- Grubość: **1.3 mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm(zewn.), 10mm(wewn.)**
- Szerokość uchwytu: **9mm**

Elektroda posiada gumkę przytrzymującą bit dla wygody pracy:

Wymiary elektrody:

- Uchwyt: **9.8mm**

W zestawie

- Bity proste spotter **100szt.**
- Bity skręcone spotter **100szt.**
- Elektroda do bitów **10mm - 1szt.**
- Dowód zakupu