



Puller panelowy SPOTER SPOTTER 850mm Pulling bar + akcesoria

Cena brutto	950,00 zł
Cena netto	772,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	6 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Puller panelowy spotter

dł.: 850mm z 2 stopami + akcesoria



Zobacz puller 850mm + akcesoria na filmie:



Puller panelowy 85cm wykonany z solidnego **Aluminium**.

Niska **waga 4,35kg** wraz z akcesoriami

W zestawie **szpon 6-hakowy** z zestawem **bitów prostych 1.5mm** + **elektroda do podkładek OT 9.8mm**.

Jest to poręczne narzędzie **do wyciągania dużych wgniecień**. Zasada działania jest prosta. **Podnosimy trzpień gwintowany do góry** za pomocą pokrętła z rączkami.

Solidna aluminiowa konstrukcja!!!

Wymiary:

1. Puller panelowy

- Długość: **850mm**
- Szerokość belki: **40mm**

1. Podwójna stopa:


- Stopa: **16x12cm**
- Wys. do belki: **23cm**


Waga:

- Puller panelowy: **3,13kg**
- Całość wraz z akcesoriami: **4,04 kg**

Gwinty:

- Puller panelowy: **M10**
- Szpon **6-hak**: **M10** (głębiej) oraz **M14**





Grubość pazurów to aż **4mm**

Wymiary gwintów wewnętrznych:

- Jeden gwint **M14**


oraz

- Drugi gwint **M10** głębiej

Jest to szpon uniwersalny do każdej zgrzewarki spotter.

Zobacz test wytrzymałości 4mm vs 3mm na filmie:

Jest o 46% mocniejszy od szponów 3mm grubości pazura!



Bity proste:


- **100szt.**
- Grubość: **1.5mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm**(zewn.), **10mm**(wewn.)
- Szerokość uchwytu: **9mm**

Elektroda do bitów (podkładek OT) Spotter.

Elektroda posiada gumkę przytrzymującą bit dla wygody pracy.

Wymiary:

- Uchwyt: **9.8mm**





W zestawie:

- Puller panelowy **850mm** z dwoma stopami - **1szt.**
- Szpon **6-hak 4mm** - **1szt.**
- Bity proste **1.5mm** - **100szt.**
- Elektroda do podkładek OT **9.8mm**- **1szt.**
- Dowód zakupu





Dane Techniczne

Puller panelowy

- Długość: **850mm**
- Szerokość belki: **40mm**

1. Podwójna stopa:

- Stopa: **16x12cm**
- Wys. do belki: **23cm**

Waga:

- Puller panelowy: **3,13kg**

-
- Całość wraz z akcesoriami: **4,04 kg**

Gwinty:

- Puller panelowy: **M10**
- Szpon **6-hak**: **M10** (głębiej) oraz **M14**

Szpon 6 hakowy

- Grubość pazurów to aż 4mm.

Wymiary gwintów wewnętrznych:

- Jeden gwint **M14**
- Drugi gwint **M10**

Bity proste:

- **100szt.** w opakowaniu
- Grubość: **1.5mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm**(zewn.), **10mm**(wewn.)
- Szerokość uchwytu: **9mm**

Elektroda do bitów (podkładek OT) Spotter.

Wymiary:

- Uchwyt: **9.8mm**

W zestawie

- Puller panelowy **850mm** z dwoma stopami - **1szt.**
- Szpon **6-hak** - **1szt.**
- Bity proste **1.5mm** - **100szt.**
- Elektroda do podkładek OT **9.8mm**- **1szt.**
- Dowód zakupu