Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:27



# Ramiona (komplet) +elektrody L=350 XD2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **777,53 zł** |
| Cena netto | **632,14 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Kod EAN | **8004897237695** |
| Zwroty i reklamacje | Kliknij żeby przeczytać |
| Wysyłka | **Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)** |

## Opis produktu

## Ramiona (komplet) +elektrody L=350 XD2

Ramiona są wytrzymałe i wykorzystywane przez zgrzewarkę kleszczową do zgrzewania punktowego blach ze stali nierdzewnej oraz również niskowęglowych. Stosuje się ją w zwłaszcza do napraw karoserii samochodowych..



## DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes - Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с электродами




- **cod. 801048** Digital Spotter 7000, 9000
- **cod. 801086** Digital Spotter 9000 AQUA


- **Modular 20/TI**
- **Digital Modular 230-400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | XA1 | L=120 mm (standard) | cod. 803151 |
| 2. | XA2 | L=120 mm | cod. 803150 |
| 3. | XA3 | L=120 mm | cod. 803158 |
| 4. | XA4 | L=120 mm | cod. 803155 |
| 5. | XA5 | L=140 mm | cod. 803159 |
| 6. | XA6 | L=250 mm | cod. 803152 |
| 7. | XA7 | L=350 mm | cod. 803153 |
| 8. | XA8 | L=350 mm | cod. 803154 |
| 9. | XA9 | L=500 mm | cod. 803156 |

**BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE - GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ**

**cod. 803045**








## Dane techniczne:

- Długość: **35cm**
- Waga: **1kg**

## W zestawie:

- Ramiona (komplet) +elektrody **L=350 XD2**
- Dowód zakupu



**Spot Process**

| Spot/Hour | Modular 20/Ti | Digital Modular 230-400 | | Spotter 7000 | | Spotter 9000 | | Spotter 9000 AQUA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | CONTINUOUS | CONTINUOUS | PULSE | CONTINUOUS | PULSE | CONTINUOUS | PULSE | CONTINUOUS | PULSE |
| 0,6+0,6 | 380 | 380 | 150 | 230 | 100 | 330 | 150 | 720 | 300 |
| 0,8+0,8 | 280 | 280 | 115 | 215 | 80 | 300 | 120 | 650 | 260 |
| 1+1 | 200 | 200 | 90 | 200 | 65 | 270 | 90 | 550 | 230 |
| 1,2+12 | - | 130 | 65 | 165 | 50 | 250 | 70 | 430 | 210 |
| 1,5+1,5 | - | 75 | 50 | 100 | 43 | 150 | 60 | 270 | 180 |
| 2+2 | - | 42 | 35 | - | - | 55 | 30 | 100 | 90 |
| 2,5+2,5 | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 60 | 50 |
| 3+3 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 |

## Dane Techniczne

- Długość: **35cm**
- Waga: **1kg**

W zestawie

- Ramiona (komplet) +elektrody **L=350 XD2**
- Dowód zakupu