Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:05



Ramiona z elektrodami prostymi XA6 L=250mm

Cena brutto	**949,00 zł**
Cena netto	**771,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**8004897425788**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Ramiona z elektrodami prostymi XA L=250

Ramiona są wytrzymałe i wykorzystywane przez zgrzewarkę kleszczową do zgrzewania punktowego blach ze stali nierdzewnej oraz niskowęglowych. Stosuje się ją zwłaszcza do napraw karoserii samochodowych.





DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes - Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с электродами




- **cod. 801048** Digital Spotter 7000, 9000
- **cod. 801086** Digital Spotter 9000 AQUA


- **Modular 20/TI**
- **Digital Modular 230-400**

1.	XA1	L=120 mm (standard)	cod. 803151
2.	XA2	L=120 mm	cod. 803150
3.	XA3	L=120 mm	cod. 803158
4.	XA4	L=120 mm	cod. 803155
5.	XA5	L=140 mm	cod. 803159
6.	XA6	L=250 mm	cod. 803152
7.	XA7	L=350 mm	cod. 803153
8.	XA8	L=350 mm	cod. 803154
9.	XA9	L=500 mm	cod. 803156

BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE - GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ


cod. 803045






Dane techniczne:

- Długość: **25cm**
- Waga: **1.48kg**




W zestawie:


- Ramiona z elektrodami prostymi **XA6 L=250**
- Dowód zakupu



Spot Process

Spot/Hour	Modular 20/Ti	Digital Modular 230-400		Spotter 7000		Spotter 9000		Spotter 9000 AQUA	
Thickness	CONTINUOUS	CONTINUOUS	PULSE	CONTINUOUS	PULSE	CONTINUOUS	PULSE	CONTINUOUS	PULSE
0,6+0,6	380	380	150	230	100	330	150	720	300
0,8+0,8	280	280	115	215	80	300	120	650	260
1+1	200	200	90	200	65	270	90	550	230
1,2+12	-	130	65	165	50	250	70	430	210
1,5+1,5	-	75	50	100	43	150	60	270	180
2+2	-	42	35	-	-	55	30	100	90
2,5+2,5	-	-	-	-	-	30	25	60	50
3+3	-	-	-	-	-	25	25	50	50


EMF
SAFE
CE
TELWIN
Digital Modular 230
CE
EAC
2+2mm
1.5+1.5mm
1.2+1.2mm
1+1mm
0.8+0.8mm
0.6+0.6mm
Default


EMF
SAFE
CE
TELWIN
Digital Modular 230
CE
EAC
2+2mm
1.5+1.5mm
1.2+1.2mm
1+1mm
0.8+0.8mm
0.6+0.6mm
Default

Dane Techniczne

- Długość: **25cm**
- Waga: **1.48kg**

W zestawie

- Ramiona z elektrodami prostymi **L=250**
- Dowód zakupu