



Ramiona z elektrodami skośnymi L=120 XA2

Cena brutto	578,00 zł
Cena netto	469,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod EAN	8004897425764
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Ramiona z elektrodami skośnymi L=120 do zgrzewarki kleszczowej MODULAR TELWIN

Ramiona do zgrzewania dwustronnego punktowo blach ze stali nierdzewnej, niskowęglowej oraz blach ocynkowanych.



DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes
- Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с электродами





- **cod. 801048** Digital Spotter 7000, 9000
- **cod. 801086** Digital Spotter 9000 AQUA

- **Modular 20/TI**
- **Digital Modular 230-400**

1. **XA1**.....L=120 mm (standard) **cod. 803151**
2. **XA2**.....L=120 mm **cod. 803150**
3. **XA3**.....L=120 mm **cod. 803158**
4. **XA4**.....L=120 mm **cod. 803155**
5. **XA5**.....L=140 mm **cod. 803159**
6. **XA6**.....L=250 mm **cod. 803152**
7. **XA7**.....L=350 mm **cod. 803153**
8. **XA8**.....L=350 mm **cod. 803154**
9. **XA9**.....L=500 mm **cod. 803156**

**BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS
BASE - GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ**

cod. 803045



Dane techniczne:


- Długość: **120mm**
- Waga: **0.78kg**

Zastosowanie:

- MODULAR 20/TI
- DIGITAL MODULAR 230
- DIGITAL MODULAR 400
- DIGITAL SPOTTER 7000 400V
- DIGITAL SPOTTER 9000 400V
- INVERSPOTTER 10000
- INVERSPOTTER 13000

W zestawie:

- Ramiona z elektrodami skośnymi **L=120**
- Dowód zakupu



Spot Process



Spot/Hour	Modular 20/Ti	Digital Modular 230-400		Spotter 7000		Spotter 9000		Spotter 9000 AQUA	
Thickness	 CONTINUOUS	 CONTINUOUS	 PULSE	 CONTINUOUS	 PULSE	 CONTINUOUS	 PULSE	 CONTINUOUS	 PULSE
0,6+0,6	380	380	150	230	100	330	150	720	300
0,8+0,8	280	280	115	215	80	300	120	650	260
1+1	200	200	90	200	65	270	90	550	230
1,2+1,2	-	130	65	165	50	250	70	430	210
1,5+1,5	-	75	50	100	43	150	60	270	180
2+2	-	42	35	-	-	55	30	100	90
2,5+2,5	-	-	-	-	-	30	25	60	50
3+3	-	-	-	-	-	25	25	50	50

Dane Techniczne

- Długość: **12cm**
- Waga: **0.78kg**

W zestawie

- Ramiona z elektrodami skośnymi **L=120**
- Dowód zakupu