Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:01



Spawarka do plastiku AT-852D

Cena brutto	**329,00 zł**
Cena netto	**267,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**AT-852D**
Numer katalogowy producenta	**AT-852D**
Waga (z opakowaniem)	**3.5 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Zestaw do spawania plastiku AT-852D+

Maszynka do plastiku. Do spawania zderzaków, AGD i RTV.

Zobacz spawarkę na filmie:

Spawarka **AT-852** idealnie sprawdza się w pracach **domowych jak i w półprofesjonalnych** naprawach plastików. Spawarka jest **niewielkich rozmiarów o małej wadze** dzięki czemu nie będzie zajmować dużo miejsca w garażu lub w warsztacie. Spawarka podczas pracy **nie emituje dużo hałasu** co poprawia komfort pracy.

Kabel od spawarki do rękojeści **jest długi i giętki**. W zestawie ze spawarką znajduje się **koszyczek**, na którym możemy **umieścić rękojeść** żeby nie zsunął się ze stołu / blatu na podłogę co mogłoby skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Na przednim panelu spawarki znajduje się **wyświetlacz LED**, na którym wyświetla się **temperatura pracy**. Znajdziemy tam również **pokrętło od zmiany wysokości temperatury oraz siłę wydmuchu**. Powyżej przełącznik od **włączenia / wyłączenia** spawarki.

W zestawie:

- Spawarka do plastiku **AT-852D**
- Komplet dysz o średnicy : **4 mm, 7 mm, 10 mm**
- Chwytak do zawieszania kolby
- Dowód zakupu

Cechy Produktu:

- temperatura do **480 stopni** Celsjusza (płynna regulacja pokrętłem)
- średnica montażowa: **20 mm**
- wydmuch **30 l/min** (płynna regulacja pokrętłem)
- długość węża z rękojeścią: **1 m**
- wyświetlacz temperatury **LED**
- **pompa powietrza w sterowniku**
- funkcja samo-wychładzająca
- moc: **600 W**

Jeżeli potrzebujesz lepszej spawarki do plastiku, z dłuższym przewodem pomożemy z wyborem

Przód urządzenia:

- 1. Włącznik/wyłącznik
- 2. Regulacja temperatury
- 3. Wyświetlacz temperatury
- 4. Regulacja wydmuchu powietrza
- 5. Rękojeść

Tył urządzenia:

- 1. kabel zasilający
- 2. bezpiecznik

Ważne:

- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale,

Dane Techniczne

- temperatura do **480 stopni** Celsjusza (płynna regulacja pokrętłem)
- średnica montażowa: **20 mm**
- wydmuch **30 l/min** (płynna regulacja pokrętłem)
- długość węża z rękojeścią: **1 m**
- wyświetlacz temperatury **LED**

- **pompa powietrza w sterowniku**
- funkcja samo-wychładzająca
- moc: **600 W**

W zestawie

- Spawarka do plastiku AT-852D
- Komplet dysz o średnicy : 4 mm , 7 mm, 10 mm
- Chwytak do zawieszania kolby
- Dowód zakupu