Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:19



Spawarka do plastiku AT-852D+ ze spoiwami

Cena brutto	**419,00 zł**
Cena netto	**340,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Spawanie plastiku AT852D+ Spoiwa 10x100g**
Numer katalogowy producenta	**AT-852D+**
Waga (z opakowaniem)	**4.5 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Zestaw do spawania plastiku AT-852D+

Maszynka do plastiku w zestawie ze spoiwami. Do spawania zderzaków, AGD i RTV.

Zobacz spawarkę na filmie:

Spawarka **AT-852** idealnie sprawdza się w pracach **domowych jak i w półprofesjonalnych** naprawach plastików. Spawarka jest **niewielkich rozmiarów o małej wadze** dzięki czemu nie będzie zajmować dużo miejsca w garażu lub w warsztacie. Spawarka podczas pracy **nie emituje dużo hałasu** co poprawia komfort pracy.

Kabel od spawarki do rękojeści **jest długi i giętki**. W zestawie ze spawarką znajduje się **koszyczek**, na którym możemy **umieścić rękojeść** żeby nie zsunął się ze stołu / blatu na podłogę co mogłoby skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Na przednim panelu spawarki znajduje się **wyświetlacz LED**, na którym wyświetla się **temperatura pracy**. Znajdziemy tam również **pokrętło od zmiany wysokości temperatury oraz siłę wydmuchu**. Powyżej przełącznik od **włączenia / wyłączenia** spawarki.

W zestawie:

- Spawarka do plastiku **AT-852D+**
- Komplet dysz o średnicy : **4 mm , 7 mm, 10 mm**
- Pakiet startowych spoiw - **10** rodzajów po **100g** - **1kg**,
- Chwytak do zawieszania kolby
- Dowód zakupu

Cechy Produktu:

- temperatura do **480 stopni** Celsjusza (płynna regulacja pokrętłem)
- średnica montażowa: **20 mm**
- wydmuch **30 l/min** (płynna regulacja pokrętłem)
- długość węża z rękojeścią: **1 m**
- wyświetlacz temperatury **LED**
- **pompa powietrza w sterowniku**
- funkcja samo-wychładzająca
- moc: **600 W**

Jeżeli potrzebujesz lepszej spawarki do plastiku, z dłuższym przewodem pomożemy z wyborem

Podstawowe wyposażenie do spawania plastiku to 1kg zestaw. . Domyślnie dołączony jest jako uzupełnienie zestawu dla spawarek do plastiku.
Spoiwa mogą delikatnie różnić się kolorem i fakturą niż jak to na zdjęciu jest widoczne.

W składzie tego zestawu znajdziesz 10 rodzajów spoiw do plastiku po 100g:

- ABS - 100g
- PP/EPDM - 100g
- PEHD - 100g
- PVC - 100g
- PPET2X - 100g
- PP+T20 - 100g
- PP+T40 - 100g
- PPLD - 100g
- PP/PE - 100g
- PP - 100g

Łącznie otrzymujesz 1kg tworzyw do spawania plastiku.

Przód urządzenia:

- 1. Włącznik/wyłącznik
- 2. Regulacja temperatury
- 3. Wyświetlacz temperatury
- 4. Regulacja wydmuchu powietrza
- 5. Rękojeść

Tył urządzenia:

- 1. kabel zasilający
- 2. bezpiecznik

Ważne:

- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale,

Zalecane spoiwa do napraw tworzyw

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
ABS	ABS-U, ABS
ABS/PC ABS/PET AES, AEPDS ASA ASA/PC ABA/ABAK, AEPDS	ABS-U
BMC, CFRP, CF, DCPD, EP, FRP, GFRP, AFRP, BFRP, MF, MPF, PDCD, PF, SMC, SBP, SPP, UF, UP, UP+GF, VE	Kleje: SA 1-15, PU16, EP61, Kemispox V21 I W21
EVA	EVA
PE / HDPE / PEHD HD-PE / PE-HD, PE-UMHW PE 80/100/120	PEHD, PE-s, PE-U
PELD LDPE / LLDPE / PE-LD	PELD; PE-U
MDPE / PEMD	PE-U
PA PA 6 PA 6.6 /66/11/12	PA-U, PA 6,6
PA+GF PA6 GF	PA+GF, PA-U
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PBT PBT+ABS PBT+ASA PBT+GF PBT+PET	PBT-U
PC PC/PBT PC/PET PC/ABS PC/ASA PC/GF	PC-U PC
SAN	SAN
PPE PPO PPO+PA PA+PPE PPE+PS PPE+PA	PPE PPE+PA PA-U PP-ET4X
PPS / PPS+GF	PPS / ABS

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
PP+GF, FRPP	PP+GF, PP
PMMA	PMMA
PEEST	PBT-U
PP+T, PP+TX, PP+M, PP+S, PP+TD, PP+MD, PP+TV, PP+K, PP+TF 10;20;30;40, HC PP, PP+GM	PP-ET4X PP+T20 PP+T40
POM, POM-C, POM-H	POM
PP, PP-C, PP-H	PP
PS, GPPS, HIPS	PS, SAN, ABS-U
PP/EPDM, PP+E, PP-EP PP+PLA, P/E, E/P, P-TE	PP+ET4X PP/EPDM
PP/PE	PP/PE, PP
PPA	PPA
PU PUR,	PUR; kleje: PU16/ SA1
PU RIM - PUR RIM, PUGF	klej SA 1-15 NAT
PVC, PCW PVC-C, PVC-H, VC, CW, CPVC	PVC
PVDF	PVDF
PET, PETG PET+PBT PET+ASA APET, CPET,	PET
TPE-A, TPA	PA-U, PA 6,6
TPE-U, TPU, PTU	kleje: PU16/ SA1
TEO, TPO, TPE-0, TPE-V,	PP+ET4X, klej ATKPU16+ATK822
TPC	PC-U, PC
SMA SB, SBS, SEBS, SEPS, TPE-S, TPS	ABS-U, PS, SAN
TPC-ET / EE (TEEE)	TPE, PP+ET4X, PBT- U
PAS, PBI, PEEK, PEAI, PEI, PES, PESU, PIB, PAEK, PAI, PTFE, PE-X, TPSU	Klej PP 1-02

Tabela spawania tworzyw sztucznych