



## Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych AT-951 600W

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto                 | <b>519,00 zł</b>                                          |
| Cena netto                  | <b>421,95 zł</b>                                          |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>                                           |
| Czas wysyłki                | <b>24 godziny</b>                                         |
| Kod producenta              | <b>AT-951</b>                                             |
| Numer katalogowy producenta | <b>AT951</b>                                              |
| Waga (z opakowaniem)        | <b>3.5 kg</b>                                             |
| Zwroty i reklamacje         | <a href="#">Kliknij żeby przeczytać</a>                   |
| Wysyłka                     | <b>Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)</b> |

### Opis produktu

## Spawarka do plastiku AT951

Wydajność tej spawarki to 45l/min co czyni ją najwydajniejszą ze spawarek skrzynkowych. Jest to zestaw z trzema dyszami.

[Na innej aukcji dostępna również ze spoiwami 1kg](#)



Zobacz spawarkę na filmie:



Spawarka do plastiku **AT-951** jest bardzo **wydajnym urządzeniem**. Umożliwia **bardzo proste** oraz **szybkie spawanie** bez ryzyka uszkodzenia powierzchni, na której się pracuje. Spawarka jest przystosowana do prac o **średnim natężeniu**. W AT-951 funkcja automatycznego wychładzania po wyłączeniu urządzenia bardzo dobrze **zapobiega** całkiem przypadkowemu **poparzeniu się**.

**Możliwość regulacji temperatury** pozwala dobrać jej odpowiednią wysokość do **rodzaju spawanego materiału**.

**Rękojeść** jest tak zaprojektowana żeby **nie męczyła dłoni nawet przy długiej pracy**. Ze względów na mały rozmiar spawarka **idealnie sprawuje się przy każdej pracy**.

#### Dane Techniczne:

1. Temperatura do **500st.**
2. Moc: **600W**
3. Średnica montażowa: **20mm**
4. Wydmuch do **45l/min**
5. Płynna regulacja temperatury i wydmuchu
6. Długość węża z rękojeścią **1,7m**

- 
- 7. Pompa powietrza w sterowniku
  - 8. Wymiary **160x95x145mm**

Najważniejsze zalety:

- 1. Bardzo poręczna i wygodna,
- 2. Długi przewód na tle innych modeli,
- 3. Wydajna pompa,
- 4. Łatwa regulacja temperatury,
- 5. Cicha praca,
- 6. Wyświetlacz temperatury,





**Podpórka do bezpiecznego odkładania rękojeści.**

**Komplet dysz o różnych średnicach:**

- 4 mm
- 7 mm
- 10 mm

**Przód urządzenia:**



- 0 **Uchwyt** na rękojeść
- 1 **Wylot** gorącego powietrza
- 2 Uchwyt
- 3 Bezpiecznik
- 4 Włącznik / wyłącznik
- 5 Przewód **zasilający**
- 6 **Regulacja** temperatury
- 7 **Regulacja** wydmuchu powietrza
- 8 Wąż powietrza - długość aż **1.7mm**
- 9 Wyświetlacz **temperatury**





### Ważne :

- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale,
- odkręć śrubę zabezpieczającą u dołu spawarki,

### W zestawie:

- Spawarka do plastiku **AT-951**
- Komplet dysz o średnicy : **4 mm, 7 mm, 10 mm**
- Podpórka do bezpiecznego odkładania rękojeści
- Dowód zakupu



## Dane Techniczne

1. Temperatura do **500st.**
2. Moc: **600W**
3. Średnica montażowa: **20mm**
4. Wydmuch do **45l/min**
5. Płynna regulacja temperatury i wydmuchu
6. Długość węża z rękojęcią **1,7m**



- 
7. Pompa powietrza w sterowniku
  8. Wymiary **160x95x145mm**

W zestawie

- Spawarka do plastiku AT-951
- Komplet dysz o średnicy : 4 mm , 7 mm, 10 mm
- Podpórka do bezpiecznego odkładania rękojeści
- Dowód zakupu