



# Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych BOSITE S2 180/min

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto         | 2 059,00 zł                                        |
| Cena netto          | 1 673,98 zł                                        |
| Dostępność          | Dostępny                                           |
| Czas wysyłki        | 24 godziny                                         |
| Kod producenta      | BOSITE S2                                          |
| Kod EAN             | 5904507010461                                      |
| Zwroty i reklamacje | <a href="#">Kliknij żeby przeczytać</a>            |
| Wysyłka             | Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD) |

## Opis produktu

### Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych BOSITE S2 180/min

- **Profesjonalna spawarka** do plastiku z **zewnętrznym źródłem powietrza** zapewniająca skuteczne spawanie
- Długi przewód roboczy **2m** i wygodna **pistoletowa rękojeść**
- **Możliwość stosowania różnych dysz** do spawania i zgrzewania, zapewniająca **wszechstronność**
- Spawarka idealna do **spawania ciągłego**



**Zobacz jak wygląda spawarka BOSITE S2 na filmie:**



## Zalety

- **Regulacja temp** na pokrętko
- Spawarka **jest mała** co sprawią, że jest **idealna** do spawaniach w **rogach**, gdzie jest mało miejsca
- Idealna do spawania **przemysłowego** oraz **motoryzacyjnego**
- Możemy **podłączyć spawarkę do paska** lub umieścić ją w **innym miejscu** niż gdzie prowadzi się naprawę
- Urządzenie **przeznaczone jest do prac ciągłych** co jest jego dużą zaletą

## Należy pamiętać:

- Po zakończeniu pracy przełączyć temperaturę na **ustawienie zero**
- Odczekać od **3-5 minut** po zakończeniu pracy aby **wyłączyć całkowicie urządzenie**

Urządzenie do spawania plastiku przeznaczone dla warsztatów **usługowych do prac długich**. Oddzielenia elementu **grzejnego** od **dmuchawy** umożliwia **praktyczne przenoszenie** jej przy pasie lub **umocowanie na stanowisku pracy**. Dzięki **dłgiemu przewodowi** nie jest ograniczonej swobodą ruchów, co znacząco **zwiększa komfort** podczas użytkowania.

- 1 ☐ **Ochrona** przed przecieraniem
- 2 ☐ Przewód roboczy - **2m**
- 3 ☐ Regulacja **temp.**
- 4 ☐ Włącznik **On/Off**
- 5 ☐ Przewód zasilający - **3m**
- Waga urządzenia z przewodem: **2,25kg**

→ Urządzenie nie posiada wyświetlacza.





### Zalety:

- **Przyjemny** i wygodny **kształt**, który doskonale pasuje do dłoni.
- Funkcja **automatycznego chłodzenia** urządzenia.
- Mała **waga** ułatwia pracę.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki chłodzonej  **rurze osłonowej**.
- **Niskie koszty** eksploatacji.
- **Szybka** i **łatwa** wymiana grzałki.
- Możliwość wykonywania **długotrwałych prac**.
- **Długość węża** z rękojeścią wynosi aż **2 metry**.

---

## Dane techniczne - BOSITE S2

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
- Moc **1600W**
- Temperatura do **600** st.
- Przewód roboczy **2** metry
- Przewód zasilający **3** metry
- Wydajność **180l/min**
- Wylot **30-32mm**



---

Skrobak do plastiku trójkątny pozwala na **ręczne wyfrezowanie rowka pod spaw** w tworzywie sztucznym bez użycia dodatkowych narzędzi.

**Możliwość wymiany ostrza.**

- Skrobak / zdzierak **25mm** do przygotowywania powierzchni. Zalecany do stosowania **przed spawaniem** - **poprzez wyrównanie**, gradowanie, usuwanie powłok itp.. Trójkątna budowa ostrza pozwala łatwo z fazować tworzywo przed spawaniem, a dzięki obracaniu ostrzy masz w sumie **3 powierzchnie do wykorzystania**.

**Dysza** do spawarki do plastiku, **krótka skośna wygięta** do wygody pracy.





---

## Dane Techniczne

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
  - Moc **1600W**
  - Temperatura do **600** st.
  - Przewód roboczy **2** metry
  - Przewód zasilający **3** metry
  - Wydajność **180l/min**
  - Wylot **30-32mm**

## W zestawie

- Spawarka **BOSITE S2**
- Dysza redukcyjna **5mm**
- Skrobak **25mm**
- Walizka