



Zestaw 7 cewek do Podgrzewacza indukcyjnego Cewka kostka PDR

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Zestaw cewek do podgrzewacza 7szt PDR
Kod EAN	5904507002435
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zestaw 7szt. cewek do podgrzewacza indukcyjnego - cewka kostka PDR.





Wymiary:

Cewka "sznurek":

- Średnica: **3mm**
- Długość całkowita: **930mm**

Przeznaczenie:

- do trudno dostępnych miejsc

Cewka PDR:

- Kłosek: **53x35x37mm**
- Długość razem z kłosem: **88mm**

Przeznaczenie:

- Do grzania czasowego - Za pomocą skupionego grzania punktowego służy do wyciągania łagodnych wgnieceń metodą PDR. Grzejemy wgniecenie dookoła po "gwieździe" i tym samym niwelujemy naprężenia blach co powoduje odkształcenie blachy do pierwotnego stanu
- Do grzania ciągłego elementów jednostronnie, punktowo

Cewka płaska:

- średnica: **55mm**
- Długość całkowita: **130mm**

Przeznaczenie:

- do zdejmowania listew, naklejek
- rozbieranie klejonego poszycia karoserii
- wymiana szyb
- i inne





Cewki spiralne:

Wymiary:

- cewka o średnicy **17mm** boczna (dł. ok. **107mm**)
- cewka o średnicy **20mm** boczna (dł. ok. **111mm**)
- cewka o średnicy **24mm** boczna (dł. ok. **113mm**)
- cewka o średnicy **28mm** boczna (dł. ok. **122mm**)


Przeznaczenie:

- śruby, nakrętki, łożyska
- gięcie rur i prętów
- odkręcanie zapieczonych śrub, rur
- i inne

W zestawie:

- Cewka płaska o śr. **55mm** do podgrzewacza indukcyjnego - **1szt.**

-
- Cewka PDR kostka do grzania punktowego - **1szt.**
 - Cewka sznurek **93cm** długości - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **17mm** boczna (dł. ok. **107mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **20mm** boczna (dł. ok. **111mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **24mm** boczna (dł. ok. **113mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **28mm** boczna (dł. ok. **122mm**) - **1szt.**
 - Dowód zakupu



Dane Techniczne

1. Cewka kostka PDR:

- Kłoczek: **53x35x37mm**
- Długość razem z klockiem: **88mm**

Przeznaczenie:

- Do grzania czasowego - Za pomocą skupionego grzania punktowego służy do wyciągania łagodnych wgnieceń metodą PDR. Grzejemy wgniecenie dookoła po "gwieździe" i tym samym niwelujemy naprężenia blach co powoduje odkształcenie blachy do pierwotnego stanu
- Do grzania ciągłego elementów jednostronnie, punktowo

2. Cewka "sznurek":

- Średnica: 3mm
- Długość całkowita: 930mm

Przeznaczenie:

- do trudno dostępnych miejsc

3. Cewka płaska:

- Średnica: 55mm
- Długość całkowita: 130mm

Przeznaczenie:

- do zdejmowania listew, naklejek
- rozbieranie klejonego poszycia karoserii
- wymiana szyb
- i inne

4. Cewki spiralne:

- cewka o średnicy **17mm** boczna (dł. ok. **107mm**)
- cewka o średnicy **20mm** boczna (dł. ok. **111mm**)
- cewka o średnicy **24mm** boczna (dł. ok. **113mm**)
- cewka o średnicy **28mm** boczna (dł. ok. **122mm**)

Przeznaczenie:

- śruby, nakrętki, łożyska
- gięcie rur i prętów
- odkręcanie zapieczonych śrub, rur
- i inne

W zestawie

- Cewka płaska o śr. **55mm** do podgrzewacza indukcyjnego - **1szt.**
- Cewka PDR kostka do grzania punktowego - **1szt.**

-
- Cewka sznurek **93cm** długości - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **17mm** boczna (dł. ok. **107mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **20mm** boczna (dł. ok. **111mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **24mm** boczna (dł. ok. **113mm**) - **1szt.**
 - Cewka o średnicy **28mm** boczna (dł. ok. **122mm**) - **1szt.**
 - Dowód zakupu