



Zestaw do wyciągania wgnieceń: młotek M16, szpon, bity, elektroda, drut, hak

Cena brutto	379,00 zł
Cena netto	308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	3.6 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zestaw do wyciągania wgnieceń:

- młotek bezwładnościowy **M16: 1szt.**
- bity o grubości **1.5mm: 100szt.**
- pazur **6-hakowy 4mm: 1szt.**
- drut falisty: **25szt.**
- elektroda do drutu: **1szt.**



Zobacz podobny zestaw na filmie:



Młotek bezwładnościowy sprawdzi się w każdym zakładzie blacharskim oraz innych warsztatach. Służy do prostowania poszycia karoserii za pomocą innych akcesoriów spotter dostępnych na innych aukcjach.

-
- Solidny hak o średnicy **7mm**
 - Młotek z uchwytem gumowym

Młotek z uchwytem gumowym o wadze 2,07kg

Wykonany z metalu oraz uchwyty gumowo-metalowego

Wymiary gwintów:

- gwint młotka: **M16**
- gwint haka: **M16**
- gwint szpona: **M16**

Wymiary młotka z hakiem:

- Długość: **65cm**


Wymiary młotka:

- Długość: **52,5cm**
- Średnica: **50mm**

Wymiary haka:

- średnica haka: **7mm**





Grubość pazurów to aż 4mm.

Wymiary gwintów wewnętrznych:

-
- Jeden gwint **M16**


Zobacz test wytrzymałości **4mm** vs **3mm** na filmie:

Szpon 4mm jest o **46%** mocniejszy od szponów pazura grubości 3mm!

Drut falisty przygrzewamy za pomocą elektrody dołączonej do zestawu, a za pomocą pazura wyciągającego 8-hakowego wyciągamy wgniecenia.

- Drut z powłoką miedziowaną ma lepszą przewodność cieplną i elektryczną dzięki czemu zgrzewarka potrzebuje mniej mocy do przygrzania drutu!

- Drut falisty **320mm** długości



Specjalny rowek
dla wygodnej
pracy

Wykonana ze
specjalnego
stopu miedzi

10mm

80mm

Elektroda do drutu falistego ze specjalnym rowkiem do wygodnej pracy.

- Wykonana ze specjalnego stopu miedzi.

Bity proste miedziane:


Bity miedziane łatwiej przygrzewa się do karoserii poprzez lepszą przewodność elektryczną i cieplną.


Akcesoria posiadające **powłokę miedziową** lepiej przewodzą ciepło oraz elektryczność, co powoduje, iż zgrzewarka potrzebuje mniej mocy, aby przygrzać element.

W związku z tym blacha nie zostanie **przegrzana** na wylot, a z drugiej strony unikniemy **korozji**. Jeśli zgrzewamy z mniejszą siłą, powłoka elementu nie iskrzy się. Powierzchnia wokół nie zostanie opalona, bądź przeegrzana.

To wszystko powoduje, iż takie akcesoria znajdą **więcej zastosowań**, niż standardowe.

- **100szt.** w opakowaniu
- Grubość: **1.5mm**
- Długość: **55mm**
- Szerokość oczka: **22mm**(zewn.), **10mm**(wewn.)
- Szerokość uchwytu: **9mm**





Zestaw zawiera:

- młotek bezwładnościowy **M16** - **1szt.**
- bity o grubości **1.5mm** - **100szt.**
- szpon **6** hakowy **4mm** - **1szt.**
- drut falisty - **25szt.**
- elektroda do drutu - **1szt.**
- dowód zakupu

Dane techniczne

Młotek z uchwytem gumowym o wadze 2,07kg

Wykonany z metalu oraz uchwyty gumowo-metalowego

Wymiary gwintów:

- gwint młotka: **M16**
- gwint haka: **M16**
- gwint szpona: **M16**

Wymiary młotka z hakiem:

- Długość: **65cm**

Wymiary młotka:

- Długość: **52,5cm**
- Średnica: **50mm**

Wymiary haka:

- średnica haka: **7mm**

Szpon 6 hakowy

Grubość pazurów to aż 4mm.

Wymiary gwintów wewnętrznych:

- Jeden gwint **M16**

Drut falisty

- Drut falisty **320mm** długości

Elektroda do drutu falistego

- Wykonana ze specjalnego stopu miedzi.

Bity proste miedziane:

-
- **100szt.** w opakowaniu
 - Grubość: **1.5mm**
 - Długość: **55mm**
 - Szerokość oczka: **22mm**(zewn.), **10mm**(wewn.)
 - Szerokość uchwytu: **9mm**

W zestawie

- młotek bezwładnościowy **M16 1szt.**
- bity o grubości **1.5mm: 100szt.**
- szpony **6** hakowe **4mm: 1szt.**
- drut falisty: **25szt.**
- elektroda do drutu **1szt.**
- dowód zakupu