



Zestaw narzędziowy 1/4" 3/8" 1/2" YATO YT-38831 - 111 Elementów

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	YT-38831
Kod EAN	5906083388316
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zestaw Narzędziowy 1/4" 3/8" 1/2" YATO (YT-38831) - 111 Elementów

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, stali narzędziowej. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek. W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2.

Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).





Zestaw zawiera:

- Nasadki 1/2": 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
- Nasadki 3/8": 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm 17; 18; 19 mm, L= 30 mm
- Nasadki 1/4": 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm
- Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm
- Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm
- Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm
- Pokrętko przesuwne 1/4",
- Pokrętko wkrętańkowe 1/4", L= 150 mm
- Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm
- Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm
- Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm
- Adaptery: 1/4"; 3/8"; 1/2"

- Nasadki do świece 1/2": 3/8": 16; 21 mm
- Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4"
- Adapter do bitów 5/16" z 1/2"
- Bity 5/16":

- TORX: T27; T30; T35; T40; T45
- Krzyżowe PHILIPS: Ph32; Ph3
- Krzyżowe POZIDRIV: Pz2; Pz3
- Płaskie: 6; 6.5; 8 mm
- Szęściokątne: 5.5; 6; 6.5 mm

- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25
- Końcówki wkrętakowe Torx z otworem na nasadce 1/4": T10; T15; T20; T25; T40
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
- Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm
- Walizka





W zestawie

- Nasadki 1/2": 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
- Nasadki 3/8": 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm 17; 18; 19 mm, L= 30 mm
- Nasadki 1/4": 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm
- Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm
- Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm
- Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm
- Pokrętko przesuwne 1/4",
- Pokrętko wkrętkowe 1/4", L= 150 mm
- Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm
- Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm
- Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm
- Adaptery: 1/4"; 3/8"; 1/2"
- Nasadki do świece 1/2"; 3/8": 16; 21 mm
- Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4"
- Adapter do bitów 5/16" z 1/2"
- Bity 5/16":

-
- TORX: T27; T30; T35; T40; T45
 - Krzyżowe PHILIPS: Ph32; Ph3
 - Krzyżowe POZIDRIV: Pz2; Pz3
 - Płaskie: 6; 6.5; 8 mm
 - Sześciokątne: 5.5; 6; 6.5 mm
- Końcówki wkrętkowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25
 - Końcówki wkrętkowe Torx z otworem na nasadce 1/4": T10; T15; T20; T25; T40
 - Końcówki wkrętkowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
 - Końcówki wkrętkowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
 - Końcówki wkrętkowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm
 - Końcówki wkrętkowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
 - Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
 - Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm
 - Walizka