Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:33



Zszywarka do plastiku - 600 zszywek GEKO G81037

Cena brutto	**479,00 zł**
Cena netto	**389,43 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**G81037**
Kod EAN	**5901477133053**
Waga urządzenia	**1.8 kg**
Napięcie zasilania	**230 V**
Maksymalna moc	**20 W**
Kod produktu	**G81037**
Zasilanie	**elektryczne sieciowe**
Waga (z opakowaniem)	**4 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Zszywarka do plastiku i tworzyw sztucznych + 600 szt. zszywek


TOOLS BOX 14"
GEKO
G81037
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
RS16
RS18
RS26
RS28
RS32
RS40
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
G81037
Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kiełtyk, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl



Zszywarka do plastiku i tworzyw sztucznych + 600 szt. zszywek

Urządzenie za pomocą specjalistycznych zszywek umożliwia trwałe połączenie pękniętego elementu jednocześnie zapobiegając ponownemu pęknięciu w tym samym miejscu. Doskonale sprawdzi się podczas napraw pękniętych plastikowych elementów karoserii samochodowej, elementów owiewek motocyklowych a także różnego rodzaju sprzętu AGD. Do kompletu dołączony zostaje zestaw zszywek ze stali nierdzewnej (trzy rodzaje zszywek w 2 rozmiarach, łącznie 600 szt.).

Charakterystyka produktu:

- 3 tryby pracy
- doskonale sprawdzi się podczas zszywania elementów karoserii samochodowej, owiewek motocykli itp.
- zastaw 600 szt. zszywek ze stali nierdzewnej

Zobacz na filmie jak działa zszywarka.

- Pierwszy filmik

- Drugi filmik (od 43 sekundy)

Dane techniczne:

- Napięcia zasilania: **230V ~ 50/60Hz**
- Moc znamionowa: **20W**
- Napięcie znamionowe: prąd stały 1-fazowy **100-240V**
- Prąd znamionowy: **0,1A**
- Napięcie wyjściowe: **0,8 – 1,2V**
- Średnica zszywek: **0,6 – 0,8mm**





Metalowo - plastikowa walizka w zestawie do wygodnego przechowywania zszywarki

W zestawie:

- Zszywarka 20W
- Zszywki płaskie **RS16** 0,6mm, **100szt.**
- Zszywki płaskie **RS18** 0,8mm, **100szt.**
- Zszywki faliste **RS26** 0,6mm, **100szt.**
- Zszywki faliste **RS28** 0,8mm, **100szt.**
- Zszywki wklęsłe **RS38** 0,8mm, **100szt.**
- Zszywki wypukłe **RS46** 0,6mm, **100szt.**
- Szczypce, **1szt.**
- Metalowo - plastikowa walizka
- Instrukcja obsługi w **j.pol**.
- Dowód zakupu


TOOLS BOX 14"
GEKO
G81037
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
RS16 RS18
RS26 RS28
RS35 RS46
Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium
G81037
Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kwilin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl



Dostępne inne typy zszywek:

- Zszywki płaskie 0,6 mm, 100 szt. RS16
- Zszywki wstępnie przycięte płaskie Pre-Cut 0,6 mm, 100 szt. RS16C
- Zszywki płaskie 0,8 mm, 100 szt. RS18
- *Zszywki wstępnie przycięte płaskie Pre-Cut 0,8 mm, 100 szt. RS18C*
- Zszywki faliste 0,6 mm, 100 szt. RS26
- *Zszywki wstępnie przycięte faliste Pre-Cut 0,6 mm, 100 szt. RS26C*
- Zszywki faliste 0,8 mm, 100 szt. RS28
- *Zszywki wstępnie przycięte faliste Pre-Cut 0,8 mm, 100 szt. RS28C*
- Zszywki wypukłe 0,8 mm, 100 szt. RS38
- Zszywki wklęsłe 0,6 mm, 100 szt. RS46
- Zszywki narożne zewn. 0,8mm, 100szt. RS58
- Zszywki narożne wewn. 0,8mm, 100szt. RS68
- Zszywki duże płaskie 0,8mm, 100szt. RS78
- Zszywki płasko faliste 0,8mm, 100szt. RS88
- Zszywki bardzo duża fala 0,8mm, 100szt. RS98
- *Zszywki spiralne 1szt.*

Dane techniczne

- Napięcia zasilania: 230V ~ 50/60Hz
- Moc znamionowa: 20 W
- Napięcie znamionowe: prąd stały 1-fazowy 100-240 V
- Prąd znamionowy: 0,1 A
- Napięcie wyjściowe: 0,8 – 1,2 V
- Średnica zszywek: 0,6 – 0,8 mm

W zestawie

- Zszywarka 20W
- Zszywki płaskie RS16 0,6 mm, 100 szt.
- Zszywki płaskie RS18 0,8 mm, 100 szt.
- Zszywki faliste RS26 0,6 mm, 100 szt.
- Zszywki faliste RS28 0,8 mm, 100 szt.
- Zszywki wklęsłe RS38 0,8 mm, 100 szt.
- Zszywki wypukłe RS46 0,6 mm, 100 szt.
- Szczypce, 1 szt.
- Metalowo - plastikowa walizka
- Instrukcja obsługi w j. pol.
- Dowód zakupu

Dostępne inne typy zszywek

- Zszywki płaskie 0,6 mm, 100 szt. RS16
- Zszywki wstępnie przycięte płaskie Pre-Cut 0,6 mm, 100 szt. RS16C
- Zszywki płaskie 0,8 mm, 100 szt. RS18
- *Zszywki wstępnie przycięte płaskie Pre-Cut 0,8 mm, 100 szt. RS18C*
- Zszywki faliste 0,6 mm, 100 szt. RS26
- *Zszywki wstępnie przycięte faliste Pre-Cut 0,6 mm, 100 szt. RS26C*
- Zszywki faliste 0,8 mm, 100 szt. RS28
- *Zszywki wstępnie przycięte faliste Pre-Cut 0,8 mm, 100 szt. RS28C*
- Zszywki wypukłe 0,8 mm, 100 szt. RS38
- Zszywki wklęsłe 0,6 mm, 100 szt. RS46
- Zszywki narożne zewn. 0,8mm, 100szt. RS58
- Zszywki narożne wewn. 0,8mm, 100szt. RS68
- Zszywki duże płaskie 0,8mm, 100szt. RS78
- Zszywki płasko faliste 0,8mm, 100szt. RS88
- Zszywki bardzo duża fala 0,8mm, 100szt. RS98
- *Zszywki spiralne 1szt.*